

# 令和4年11月 Vol.38

〒874-0943 大分県別府市楠町14-8

TEL:0977-23-5841 診察日:月・火・水・金・土

診察時間:9:00-13:00 15:00-18:00 ホームページ: www//narumi-clinic.jp メールアドレス: narumi.clinic@icloud.com

受付開始時間は8時40分からです

朝晩など、だんだんと冷え込んできましたので、体調管理には十分注意してください。 何かお困りの事があれば、ご遠慮なくご相談ください。

インフルエンザの予防接種はおすみでしょうか?今年はインフルエンザの流行が危惧され ておりますので、ぜひ受けるようにしてください。

## ★トピックス~高尿酸血症・痛風について

**血清尿酸値が7.0m g / d Ⅰ**を超える状態が続くことを「**高尿酸血症** 」と言います。 この状態を放置すると、尿酸の結晶が体のあちこちに沈着しはじめ、そのまま 放置すると、激痛で知られる「痛風発作」をはじめとする、様々な症状が出てき ます。尿酸は温度が低いと結晶になりやすい性質を持っています。そのため痛風

発作は足の親指の付け根に多いです。また痛風結節というしこりは、手足の指や耳に多く見られ

高尿酸血症の方は、高血圧や高脂血症などの生活習慣病や、慢性腎臓病(CKD)を合併しやす いと言われています。そのため心筋梗塞や脳卒中との関連も報告されています。

尿酸値は組織内での溶解度を下まわる(固まらないため)、6.0mg/d | 以下を目標にしてい ます。

### ★気を付けること

1:食べすぎに注意してバランスよく

肉類などの主菜(おかず)を減らし、野菜を取り入れ ましょう。

プリン体の多い食品は少なめにしましょう。

●レバー(鳥・豚)・イワシの干物・白子・あんこうの肝 肉類全般にプリン体含有量が多くなっています。

2:お酒はほどほどに

ビールはプリン体が多いのでなるべく避けましょう。 それ以外のお酒もアルコール代謝時にプリンタ体を形成 するので、適量にとどめましょう。

●日本酒は1合、ウイスキーは60mℓ(シングル2杯程度)

3:十分な水分補給

1日 2 L以上を目安に、水やお茶でこまめに摂取しましょう

4: 適度な運動

散歩などの有酸素運動を毎日の生活習慣に取り入れて、継続しましょう。

#### ★内服薬の開始基準は

1:痛風発作や痛風結節がある

2:高血圧や高脂血症など合併症あり

尿酸值8.0mg/dl以上

## 3:尿酸值9.0mg/dl以上

## インフルエンザ予防接種 予約受付中!

時間制の予約となっております。平日土曜各時間帯とも各3人 で、1日12人となっております。

一般の方(市町村の補助のない方)の料金は、税込3300円です。 お早目のご予約お待ちしております



